



OLIVE & CO
BOUTIQUE

PREMIUM COLLECTION

SWISS SOLID CHROME

D7092 CN



SWISS SOLID CHROME

DE Der 12 mm starke Laminatfussboden SWISS SOLID CHROME im Standardformat 1380×193 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank sehr hoher Abriebklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.


EN The 12 mm thick SWISS SOLID CHROME standard laminate flooring of 1380×193 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS SOLID CHROME de 12 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS SOLID CHROME di 12 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

ES El suelo laminado SWISS SOLID CHROME de 12 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

PT Graças à classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 12 mm SWISS SOLID CHROME, com formato padrão 1380×193 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.



D7092 CN
Gstaad Oak



D3033 CN
Zermatt Oak



D3032 CN
Verbier Oak






D3035 CN
Davos Oak




D3034 CN
Engelberg Oak



D6107 CI
Grey Oak



D4202 CN
Interlaken Oak



/ D6107 CI





D40171 CI



D40171 CI
Cream Oak



D2025 CN
Leysin Oak



D3030 CN
Arosa Oak





BRIGHT BLUE
FLOWERS MAKE
THE GENTIAN A
REAL ALPINE
SYMBOL.

