





L'EVOLUZIONE
NON È MAI FINE A SE STESSA



PROEDGE AC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO

PROEDGE AC è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato, con raggio di curvatura 1,5 mm, opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione, la disponibilità in due diverse finiture e diverse larghezze, rendono **PROEDGE AC** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.



**ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO
con pellicola protettiva** - lungh. barre 2,7 ml - conf. 81 ml - 8/10 mm

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGAC 10	10 x 10	6,50	17,55
PEGACS 10	10 x 10	8,34	22,52

**ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO CON ADESIVO
con pellicola protettiva** - lungh. barre 2,7 ml - conf. 81 ml - 8/10 mm

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGAC 15A	15 x 15	9,58	25,87
PEGACS 15A	15 x 15	11,43	30,86
PEGAC 20A	20 x 20	10,86	29,32
PEGACS 20A	20 x 20	12,72	34,34

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGAC 15 e togliere € 1,50 dal prezzo di listino per ml.

GAMMA COLORI

AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido	ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

**ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO CON ADESIVO
con pellicola protettiva** - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40,5 ml - 10/10 mm

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGAC 25A	25 x 25	12,14	32,78
PEGACS 25A	25 x 25	14,04	37,91
PEGAC 30A	30 x 30	17,24	46,55
PEGACS 30A	30 x 30	19,50	52,65

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGAC 10 e togliere € 1,50 dal prezzo di listino per ml.

**ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO CON ADESIVO
con pellicola protettiva** - lungh. barre 2,7 ml - conf. 27 ml - 10/10 mm

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGAC 40A	40 x 40	21,84	58,97
PEGACS 40A	40 x 40	24,74	66,80
PEGAC 50A	50 x 50	25,41	68,61
PEGACS 50A	50 x 50	27,46	74,14

PEG... 40A / 50A disponibili a richiesta con spessore 12/10. Contattare l'ufficio commerciale per quantità, tempi di consegna.


Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGAC 40 e togliere € 1,50 dal prezzo di listino per ml.

PROEDGE OT

OTTONE CROMATO E LUCIDO

PROEDGE OT è un profilo angolare in ottone lucido e cromato, con raggio di curvatura 1,5 mm, opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione, la disponibilità in due diverse finiture e diverse larghezze, rendono **PROEDGE OT** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere PROEDGE OT in funzione della finitura e della larghezza desiderata.
2. Tagliare PROEDGE OT alla lunghezza desiderata.
3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo / applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto (versione senza adesivo), posizionare correttamente il profilo e premendolo senza batterlo.

GAMMA COLORI

OC - Ottone cromato	OL - Ottone lucido



OTTONE LUCIDO E CROMATO thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 54 ml - 8/10 mm

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGOL 10	10 x 10	11,38	30,73
PEGOC 10	10 x 10	16,15	43,60

OTTONE LUCIDO E CROMATO CON ADESIVO thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 54 ml - 8/10 mm

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGOL 15A	15 x 15	13,00	35,10
PEGOC 15A	15 x 15	19,32	52,16
PEGOL 20A	20 x 20	16,65	44,95
PEGOC 20A	20 x 20	23,82	64,31
PEGOL 25A	25 x 25	27,17	73,36
PEGOC 25A	25 x 25	31,67	85,51

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGOL 15 e togliere € 1,50 dal prezzo di listino per ml.

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

OTTONE LUCIDO CON ADESIVO
lungh. barre 2,7 ml - conf. 27 ml - 10/10 mm

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGOL 25A	25 x 25	17,57	17,57
PEGOL 30A	30 x 30	23,88	64,48

OTTONE LUCIDO CON ADESIVO
lungh. barre 2,7 ml - conf. 27 ml - 12/10 mm

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGOL 40A	40 x 40	30,21	81,57
PEGOL 50A	50 x 50	38,63	104,30


PEG... 40A / 50A disponibili a richiesta con spessore 12/10. Contattare l'ufficio commerciale per quantità, tempi di consegna.

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGOL 25 e togliere € 1,50 dal prezzo di listino per ml.

PROEDGE R AC è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato, con raggio di curvatura 5 mm, opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione, la disponibilità in due diverse finiture e diverse larghezze, rendono **PROEDGE R AC** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

PROEDGE R AC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO



ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO CON ADESIVO
con pellicola protettiva - lungh. barre 2,7 ml - conf. 81 ml - 8/10 mm

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGRAC 15A	15 x 15	9,58	25,87 *
PEGRACS 15A	15 x 15	11,43	30,86 *
PEGRAC 20A	20 x 20	10,86	29,32 *
PEGRACS 20A	20 x 20	12,72	34,34 *

ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO CON ADESIVO
con pellicola protettiva - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40,5 ml - 10/10 mm

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGRAC 25A	25 x 25	12,14	32,78 *
PEGRACS 25A	25 x 25	14,04	37,91 *
PEGRAC 30A	30 x 30	17,24	46,55 *
PEGRACS 30A	30 x 30	19,50	52,65 *

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGRAC 15 e togliere € 1,50 dal prezzo di listino per ml.

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI


ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO CON ADESIVO
con pellicola protettiva - lungh. barre 2,7 ml - conf. 27 ml - 10/10 mm

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGRAC 40A	40 x 40	21,84	58,97 *
PEGRACS 40A	40 x 40	24,74	66,80 *
PEGRAC 50A	50 x 50	25,41	68,61 *
PEGRACS 50A	50 x 50	27,46	74,14 *

PEGR... 40A / 50A disponibili a richiesta con spessore 12/10. Contattare l'ufficio commerciale per quantità, tempi di consegna. Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGRAC 40 e togliere € 1,50 dal prezzo di listino per ml.

GAMMA COLORI

AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido	ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato




© 2020 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROEDGE R OT è un profilo in ottone lucido e cromato, con raggio di curvatura 5 mm, opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione, la disponibilità in due diverse finiture e diverse larghezze, rendono **PROEDGE R OT** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

PROEDGE R OT

OTTONE CROMATO E LUCIDO



OTTONE CROMATO CON ADESIVO
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 54 ml

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGROC 15A	15 x 15	19,32	52,16 *
PEGROC 20A	20 x 20	23,82	64,31 *
PEGROC 25A	25 x 25	27,17	73,36 *
PEGROC 30A	30 x 30	31,67	85,51 *

OTTONE LUCIDO CON ADESIVO
lung. barre 2,7 ml - conf. 54 ml - 8/10 mm

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGROL 15A	15 x 15	13,00	35,10 *
PEGROL 20A	20 x 20	16,65	44,95 *

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGROL 15 e togliere € 1,50 dal prezzo di listino per ml.

OTTONE LUCIDO CON ADESIVO
lung. barre 2,7 ml - conf. 27 ml - 10/10 mm


Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGROL 25A	25 x 25	16,78	45,31 *
PEGROL 30A	30 x 30	22,79	61,53 *

OTTONE LUCIDO CON ADESIVO
lung. barre 2,7 ml - conf. 27 ml - 12/10 mm

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGROL 40A	40 x 40	30,21	81,57 *
PEGROL 50A	50 x 50	38,63	104,30 *

PEGR... 40A / 50A disponibili a richiesta con spessore 12/10. Contattare l'ufficio commerciale per quantità, tempi di consegna. Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGROL 25 e togliere € 1,50 dal prezzo di listino per ml.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere PROEDGE R OT in funzione della finitura e della larghezza desiderata.
2. Tagliare PROEDGE R OT alla lunghezza desiderata.
3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo / applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto (versione senza adesivo), posizionare correttamente il profilo e premendolo senza batterlo.

GAMMA COLORI

OC - Ottone cromato	OL - Ottone lucido

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare


Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROEDGE AL


ALLUMINIO ANODIZZATO E VERNICIATO

PROEDGE AL è un profilo in alluminio anodizzato e verniciato opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione e la disponibilità in quattro diverse finiture, rendono PROEDGE AL un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.


PEG... 25A
PEGA 25-01A
scala 1:1



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere PROEDGE AL in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare PROEDGE AL alla lunghezza desiderata. 3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo / applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto (versione senza adesivo), posizionare correttamente il profilo e premendolo senza batterlo.



ALL. ANODIZZATO (oro, argento e bronzo) **CON ADESIVO**
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 81 ml

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGAO 25A	25 x 25	7,10	19,17
PEGAA 25A	25 x 25	7,10	19,17
PEGAB 25A	25 x 25	7,10	19,17

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGAO 25 e togliere € 1,50 dal prezzo di listino per ml.

ALL. VERNICIATO BIANCO - CON ADESIVO thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 81 ml

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEGA 25-01A	25 x 25	8,85	23,89


GAMMA COLORI

ANODIZZATI		
AO - All. anodizzato oro	AA - All. anodizzato argento	AB - All. anodizzato bronzo
O1 - All. verniciato bianco		

PROEDGE PVC

RESINA VINILICA ATOSSICA
COLORATA ANTIURTO

PROEDGE PVC è un profilo in resina vinilica atossica bianca antiurto opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione e disponibilità in quattro diverse larghezze rendono PROEDGE PVC un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



RESINA VINILICA ANTIURTO CON ADESIVO
lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 81 ml

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEG 25-01A	25 x 25	6,00	16,20
PEG 30-01A	30 x 30	6,79	18,33

RESINA VINILICA ANTIURTO SENZA ADESIVO
lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 81 ml

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEG 25-01	25 x 25	4,09	11,04
PEG 30-01	30 x 30	4,89	13,20

RESINA VINILICA ANTIURTO CON ADESIVO
lungh. barre 2,7 ml - conf. 15 PZ - 40,5 ml

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEG 40-01A	40 x 40	7,58	20,47
PEG 50-01A	50 x 50	8,39	22,65

RESINA VINILICA ANTIURTO SENZA ADESIVO
lungh. barre 2,7 ml - conf. 15 PZ - 40,5 ml

Articolo	LxH mm	€/ml	€/Pz
PEG 40-01	40 x 40	5,68	15,34
PEG 50-01	50 x 50	6,49	17,52

GAMMA COLORI

	PER ALTRI COLORI MINIMO D'ORDINE 400 pz
O1 - Bianco	

1. Scegliere PROEDGE PVC in funzione della larghezza desiderata. 2. Tagliare PROEDGE PVC alla lunghezza desiderata. 3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo / applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto (versione senza adesivo), posizionare correttamente il profilo e premendolo senza batterlo.