

### Lame per cutter da 9 mm

ROMUS®

#### ● STANDARD - 9 mm

Larghezza 9 mm. Spessore 0,40 mm. 12 elementi.



	QUALITÀ	QUALITÀ
<b>TIPO</b>	<b>X-CUT</b>	<b>WB TLINGSTEINE®</b>
Distributore 100 lame	<b>92600</b>	<b>92609</b>
Blister da 10 lame	<b>692600</b>	<b>692609</b>

#### ● RAZAR BLACK - 9 mm

Larghezza: 9 mm. Spess. 0,40 mm. 12 elementi.



	QUALITÀ
<b>TIPO</b>	<b>RAZAR BLACK</b>
Blister da 10 lame Distributore	<b>692606</b>

### Lame per cutter da 18 mm

#### ● STANDARD - 18 mm

Larghezza 18 mm. Spessore 0,50 mm. 7 elementi.



	QUALITÀ	QUALITÀ
<b>TIPO</b>	<b>X-CUT</b>	<b>WB TLINGSTEINE®</b>
Distributore 100 lame	<b>92700</b>	<b>92709</b>
Blister da 10 lame	<b>692700</b>	<b>692709</b>

#### ● RAZAR BLACK - 18 mm



	QUALITÀ
<b>TIPO</b>	<b>RAZAR BLACK</b>
Blister da 10 lame	<b>692706</b>
Astuccio da 50 lame	<b>92706</b>

#### ● 15 S - 18 mm

Larghezza 18 mm. Spessore 0,50 mm. 14 elementi.



	QUALITÀ
<b>TIPO</b>	<b>X-CUT</b>
Distributore 100 lame	<b>92750</b>

**+** Economiche, più elementi spezzabili

#### ● SPESA DA 18 mm

Larghezza 18 mm. Spessore 0,65 mm. 7 elementi spezzabili.



	QUALITÀ
<b>TIPO</b>	<b>X-CUT</b>
Distributore (100 lame)	<b>92720</b>

**+** Per tagliare rivestimenti spessi

### Lame per cutter da 25 mm

#### ● LAMA «HARD CUTTER» - 25 mm

Larghezza 25 mm. Spessore 0,70 mm. 6 elementi.



	QUALITÀ
<b>TIPO</b>	<b>X-CUT</b>
Astuccio da 5 lame	<b>92809</b>

**+** Speciale pannello di gesso

**ROMUS®**

Lame dritte

- **DRITTA DA 50 mm**  
Lunghezza 50 mm.  
Spessore 0,65 mm.



	QUALITÀ	QUALITÀ
<b>TIPO</b>	<b>X-CUT</b>	<b>WB</b> TUNGSTENE
Distributore 100 lame	<b>92126</b>	<b>92129</b>

- **DRITTA LUNGA DA 60 mm**  
Lunghezza 60 mm.  
Spessore 0,65 mm.



X-CUT e W8

	QUALITÀ	QUALITÀ
<b>TIPO</b>	<b>X-CUT</b>	<b>WB</b> TUNGSTENE
Distributore 100 lame	<b>92136</b>	<b>92139</b>
Blister da 10 lame	<b>692136</b>	<b>692139</b>

- **DRITTA SCAMBIABILE DA 60 mm**  
Lunghezza 60 mm.  
Spessore 0,65 mm.



	QUALITÀ
<b>TIPO</b>	<b>X-CUT</b>
Distributore 100 lame	<b>92116</b>



**Consiglio**

**NON DIMENTICARE!**

Al fine di proteggere le mani dai tagli mentre si lavora con lame, frese o coltelli, usare sempre guanti anti-taglio di livello 5 (vedi p. 185)

Guanti di manutenzione e Anti-taglio di livello 5




Guanti anti-taglio di livello 5.

Lame industriali di sicurezza

- **LAMA RASOIO CON ESTREMITÀ QUADRATE**  
Lunghezza 38 mm. Spessore 0,30 mm.



- **LAMA TRAPEZIO**  
Modello depositato. Lunghezza 38 mm.  
Spessore 0,30 mm.



QUALITÀ	RIF.
Pacco da 50 lame	<b>92020</b>

Scatola da 50 lame	<b>92010</b>
Blister da 50 lame	<b>692010</b>



Ideale per kicoupp  
rif. 91000



## Lame a uncino

**ROMUS®**

- **UNCINO PICCOLO**  
Spessore 0,65 mm.



X-CUT e W8

	QUALITÀ	QUALITÀ
<b>TIPO</b>	<b>X-CUT</b>	<b>W8</b> TUNGSTENE®
Distributore 100 lame	<b>92216</b>	<b>92219</b>

- **UNCINO GRANDE**  
Spessore 0,65 mm.



X-CUT e W8



TITANIUM

	QUALITÀ	QUALITÀ	QUALITÀ
<b>TIPO</b>	<b>X-CUT</b>	<b>W8</b> TUNGSTENE®	<b>TITANIUM</b>
Distributore 100 lame	<b>92226</b>	<b>92229</b>	<b>92260</b>
Blister da 10 lame	<b>692226</b>	<b>692229</b>	

- **SUPER UNCINO**  
Spessore 0,65 mm.



X-CUT e W8



TITANIUM

	QUALITÀ	QUALITÀ	QUALITÀ
<b>TIPO</b>	<b>X-CUT</b>	<b>W8</b> TUNGSTENE®	<b>TITANIUM</b>
Distributore 100 lame	<b>92236</b>	<b>92239</b>	<b>92250</b>

## Lame rifilatrici

- **RIFILATRICE PLASTIFELTRO**  
Spessore 0,65 mm.



	QUALITÀ
<b>TIPO</b>	<b>X-CUT</b>
Distributore 100 lame	<b>92406</b>
Blister da 10 lame	<b>692406</b>

- **RIFILATRICE FILO MURO**  
Spessore 0,65 mm



	QUALITÀ
<b>TIPO</b>	<b>X-CUT</b>
Distributore 100 lame	<b>92416</b>
Blister da 10 lame	<b>692416</b>



Queste lame possono essere montate anche sulla rifilatrice per rivestimenti sottili pag. 147

## Roncola

- **RONCOLA**  
Spessore 0,65 mm.



	QUALITÀ
<b>TYPE</b>	<b>X-CUT</b>
Sacchetto 100 lame	<b>92300</b>

**New**  
In distributore

**ROMUS®**

## Lame per raschietti 10 cm

### ● PER RASCHIETTO - 10 cm



Lung. 102 mm. Larg. 14 mm. Spess. 0,50 mm.



Lung. 102 mm. Larg. 18 mm. Spess. 0,65 mm.



Lung. 102 mm. Larg. 14 mm. Spess. 0,45 mm.



Lung. 100 mm. Larg. 14 mm. Spess. 0,50 mm.

### ● PER RASCHIETTI PER VETRI 10 cm



Lung. 102 mm. Larg. 18 mm. Spess. 0,30 mm.

#### Universali

Blister da 10 lame	<b>92520</b>
Scatola da 100 lame	<b>1-92520</b>

#### Universali larghe - spesse

Blister da 10 lame	<b>92560</b>
Scatola da 100 lame	<b>1-92560</b>

#### Angoli arrotondati

Blister da 10 lame	<b>92515</b>
--------------------	--------------

#### Ad incisione

Blister da 10 lame	<b>92510</b>
Scatola da 100 lame	<b>1-92510</b>

Blister da 10 lame	<b>92525</b>
--------------------	--------------



Scatola da 100 lame



blister da 10 lame



Distributore 10 lame



Astuccio da 5 lame

## Lame per raschietti vari

### ● PER IL «GRANDE RASCHIETTO» - 12,7 cm



Lung. 127 mm. Larg. 19 mm. Spess. 0,90 mm.

Blister da 5 lame	<b>92540</b>
-------------------	--------------

### ● PER RASCHIETTO «LACANET» - 15 cm



#### Angoli arrotondati

Lung. 150 mm. Larg. 18 mm. Spess. 1 mm.

Raschietto «Lacenet»	Blister da 10 lame	<b>92554</b>
----------------------	--------------------	--------------

### ● Per «VARIO SCRAPER» 15 cm



#### Angoli retti

Lung. 149 mm. Larg. 18 mm. Spess. 1 mm.

VARIO SCRAPER	Astuccio da 5 lame	<b>92322</b>
---------------	--------------------	--------------

### ● PER «MEGA RASCHIETTI» 20 cm



Lung. 200 mm. Larg. 19 mm. Spess. 0,90 mm.

Blister da 5 lame	<b>92530</b>
-------------------	--------------